



**Zertifiziert nach DIN ISO 9001:2008**

---



METALLVEREDELUNG BRETTEN



---

## Zusammenhang der beiden Firmen

	<b>Metallveredelung Bretten</b>	<b>Strähle Galvanik</b>
<b>Gründung:</b>	1961	1952
<b>Rechtsform:</b>	GmbH	GmbH
<b>Gesellschafter:</b>	<b>Sven Reimold</b> Hans Wörner	<b>Sven Reimold</b>

- **Beide Firmen sind durch einen gemeinsamen Gesellschafter verbunden agieren jedoch rechtlich selbstständig!**
  - **Die dadurch entstehenden Synergien ermöglichen ein Höchstmaß an Anlageneffektivität und Termintreue.**
-

## Gestell Zink (sauer)

Warenfenster:

- 2,2 m breit; 1,2 m hoch; 0,65 m tief

Passivierungen:

- (Cr III) blau, DISP, (Cr VI) schwarz, gelb

Versiegelungen / Nachbehandlung

- Nanoskaliges Siliziumdioxid
-

## Trommelzink (sauer)

Füllmenge:

- bis 70 kg/Trommel

Passivierungen:

- gelb (Cr VI)
  - blau, DISP, Nano-Passivierung
-

## Elektropolieren

**Grundmaterial: Edelstahl**

Warenfenster:

- 2,2 m breit; 1,2 m hoch; 1,0 m tief

## Reinigen

**Grundmaterial: Stahl**

Warenfenster:

- 2,2 m breit; 1,2 m hoch; 0,65 m tief
-

## Gestell Zink (sauer)

Warenfenster:

- 3,8 m breit; 1,25 m hoch; 0,65 m tief

Passivierungen:

- gelb (Cr III), blau, DISP
  - Versiegelungen / Nachbehandlung
  - Nanoskaliges Siliziumdioxid
-

## Trommelzink (cyanidfrei, alkalisch)

Füllmenge:

- bis 100 kg/Trommel

Passivierungen:

- blau, DISP, schwarz (Cr III)

Versiegelungen / Nachbehandlung

- Nanoskaliges Siliziumdioxid
-

## Elektropolieren

Warenfenster:

- Bis 2,9 m breit; 0,95 m hoch; 1,1 m tief

## Beizen (auch elektrolytisch) und Passivieren

Warenfenster:

- 2,0 m breit; 1,2 m hoch; 0,65 m tief
-



### **Reinigen und Passivieren mit SurTec 650 Chromital®**

Grundmaterial: Aluminium

Warenfenster:

- 1,25 m breit; 0,9 m hoch; 0,45 m tief
-



METALLVEREDELUNG BRETTEN

# Leistungsübersicht



METALLVEREDELUNG

	 METALLVEREDELUNG BRETTEN	 METALLVEREDELUNG
Verzinken Gestell sauer	X	X
Verzinken Trommel sauer	X	
Verzinken Trommel alkalisch		X
Edelstahl Elektropolieren	X	X
Edelstahl beizen und passivieren	X	X
Aluminium reinigen und passivieren		X
Verpackungskisten reinigen		X



METALLVEREDELUNG BRETTEN

## Ansprechpartner



METALLVEREDELUNG BRETTEN

Zentrale		<a href="mailto:info@mv-bretten.de">info@mv-bretten.de</a>	07252-9506-0
Geschäftsführung	H. Wörner	<a href="mailto:hans.woerner@mv-bretten.de">hans.woerner@mv-bretten.de</a>	07252-9506-0
Auftragsbearbeitung	N. Schäfer	<a href="mailto:nicole.schaefer@mv-bretten.de">nicole.schaefer@mv-bretten.de</a>	07252-9506-11
Disposition	C. Niepoth	<a href="mailto:cornelia.niepoth@mv-bretten.de">cornelia.niepoth@mv-bretten.de</a>	07252-9506-15
Produktion	P. Ehrensberger	<a href="mailto:patrick.ehrensberger@mv-bretten.de">patrick.ehrensberger@mv-bretten.de</a>	07252-9506-0
QS	E. Sulzer	<a href="mailto:elke.sulzer@mv-bretten.de">elke.sulzer@mv-bretten.de</a>	07252-9506-12



Zentrale		<a href="mailto:info@straehle-galvanik.de">info@straehle-galvanik.de</a>	07258-9132-0
Geschäftsführung	S. Reimold	<a href="mailto:sven.reimold@straehle-galvanik.de">sven.reimold@straehle-galvanik.de</a>	07258-9132-0
Auftragsbearbeitung	A. Schreyer	<a href="mailto:andrea.schreyer@straehle-galvanik.de">andrea.schreyer@straehle-galvanik.de</a>	07258-9132-19
Disposition Zink	H. Doza	<a href="mailto:bestellung@straehle-galvanik.de">bestellung@straehle-galvanik.de</a>	07258-9132-24
Disposition Edelstahl	B. Löffler	<a href="mailto:bernd.loeffler@straehle-galvanik.de">bernd.loeffler@straehle-galvanik.de</a>	07258-9132-0
Vertrieb	J. Schmid	<a href="mailto:juergen.schmid@straehle-galvanik.de">juergen.schmid@straehle-galvanik.de</a>	07258-9132-14
QS	D. Peichl	<a href="mailto:qs@straehle-galvanik.de">qs@straehle-galvanik.de</a>	07258-9132-30